

Studio handboek:

Dit handboek beschrijft de protocollen die gevolgd worden om te allen tijde kruisbesmetting te voorkomen en hygiëne te garanderen voor Medisch Schoonheidssalon Inge.


Alle werknemers (Inge)zijn op de hoogte van de inhoud van dit handboek en jaarlijks wordt het handboek geëvalueerd en aangepast waar nodig. De eindverantwoordelijke hiervoor is Inge Wielinga, eigenaresse.

Inhoud:

Studio handboek:.....	1
1. Handhygiëne.....	2
2. Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.....	3
2.1. Handschoenen.....	3
2.2. Overige beschermingsmiddelen.....	3
3. Prikincidenten en contact met bloed.....	4
4. Schoonmaken en desinfecteren van locatie.....	5
4.1. Algemene ruimtes.....	5
4.2. Werkplekken.....	5
5. Afvalverwerking.....	7
6. Nazorgprocedures.....	8
6.1. Nazorg keuze.....	8
6.2. Nazorginstructies.....	8
6.3. Voorbeeld nazorg formulier pleisterspray/polyurethaanfolie N.V.T.....	9
6.4. Voorbeeld nazorg formulier huishoud folie/steriel gaasje.....	10
7. Sterilisatieproces (N.V.T.).....	11
7.1. Onderhouden sterilisator.....	11
7.2. Opslaan van steriele verpakte producten.....	11
8. Risico's van een tatoeage.....	12
Informatie over de risico's van tatoeages.....	12
9. Toestemming formulier.....	14
9.1. Voorbeeld formulier.....	14
9.2. Informatie voor de cliënt bij het toestemmingsformulier.....	15
10. Inktpaspoort.....	17

1. Handhygiëne

Alle werknemers voeren handhygiëne uit volgens de procedure hieronder aangegeven:



Deze procedure wordt gevolgd voor én na iedere klant; na contact met lichaamsvocht; voor én na het uittrekken van handschoenen, na het gebruik van toilet of neus snuiten etc; na elke andere activiteit waardoor de handen verontreinigd kunnen zijn.

De artiesten gebruik maken van de wastafel aanwezig inde praktijkruimte.
Na toilet gebruik worden de handen gewassen in de wasgelegenheid in het toilet.

2. Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

2.1. Handschoenen

Alle werknemers dragen wegwerp handschoenen die voldoen aan de EN 455 én EN 374 norm wanneer:

- er getatoeëerd wordt of PMU wordt aangebracht
- er contact is met gedesinfecteerde of niet intacte huid
- de werkplek wordt gereinigd en/of gedesinfecteerd
- er een risico is op prikincidenten met scherpe materialen

Indien een artiest andere materialen aanraakt dan de materialen gebruikt bij de behandeling, worden de handschoenen gewisseld. Voor iedere werknemer zijn er handschoenen in de juiste maat aanwezig.

2.2. Overige beschermingsmiddelen

Alle werknemers dragen schone kleding.

3. Prikincidenten en contact met bloed

Wanneer er contact is geweest met bloed/lichaamsvocht van de klant op de intacte huid van de werknemers wordt de huid met water en zeep gereinigd en gedesinfecteerd (zie handhygiëne en schoonmaken).

In het geval van een prikincident met een scherp voorwerp waar bloed of inkt aan zit, wordt het tatoeëren/aanbrengen van PMU direct gestopt en wordt de volgende procedure gehandhaafd:

- Handschoenen uittrekken
- Wond goed laten doorbloeden, uitspoelen met lauw water bij voorkeur onder een stromende kraan
- De wond wordt hierna met een waterdicht pleister afgeplakt.
- Wanneer kleding ook is verontreinigd wordt deze onmiddellijk verwijderd en gewassen.

Neem direct contact op met de regionale GGD of ziekenhuis.

Telefoonnummer ziekenhuis: Frisius 058-286 6666

Telefoonnummer GGD: GGD FRYSLÂN 088 229 9222

(Inge is gevaccineerd tegen Hepatitis B)

4. Schoonmaken en desinfecteren van locatie

4.1. Algemene ruimtes

De wachtruimte en andere algemene ruimtes worden door alle werknemers opgeruimd en schoongemaakt. In een schoonmaakschema die hangt op een duidelijk zichtbare plek worden de dagelijkse en wekelijkse schoonmaak taken bijgehouden. Hierop vullen we in wie welke taak heeft gedaan.

Schoonmaak schema Inge:

	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za
Dagelijks						
Stofzuigen gehele praktijk	Ochtend	Ochtend	Ochtend	Ochtend		
Dweilen gehele praktijk	Ochtend	Ochtend	Ochtend	Ochtend		
Werkplek/kassa reinigen	Avond	Avond	Avond	Avond		
Prullenbakken legen	Avond	Avond	Avond	Avond		
Toilet reinigen	Avond	Avond	Avond	Avond		

4.2. Werkplekken


Artiest (Inge) is verantwoordelijk voor het schoonmaken van haar eigen werkplek.

Na iedere klant wordt de stoel en alle oppervlakken van de werkplek, die niet bedekt zijn geweest met folie, gereinigd met water en zeep of allesreiniger. Er wordt gedesinfecteerd op de plaatsen waar inkt of bloed zichtbaar is.

De werkplek wordt voor het starten klaargezet door de artiest die de tatoeage zet. Oppervlakten die in aanraking kunnen komen met inkt, bloed en de huid van de klant, worden ingepakt met folie. Alle niet te steriliseren, herbruikbare materialen zoals clip cord, spuitflacon, aandrijfunit en machine worden afgedekt om kruisbesmetting te voorkomen, met daarvoor bestemde afdek materialen die op elke werkplek beschikbaar zijn.

Onmiddellijk na het afronden van de sessie wordt de werkplek op de juiste wijze opgeruimd, gereinigd en indien nodig gedesinfecteerd door de artiest.

Figuur 1: geeft een stroomschema weer voor verwijderen, reinigen, desinfecteren en steriliseren.



Bron afbeelding: RIVM

* Uitgezonderd is de handgreep die gebruikt wordt in combinatie met een naaldmodule die voorzien is van een fysieke barrière (membraan), dat volledig uitsluit dat inkt en lichaamsvloeistoffen het handstuk in kunnen lopen.

** Desinfecteren en steriliseren gaan met alle voorafgaande processen gepaard, zoals tijdelijke opslag in een bewaarbak en handmatige reiniging bij voorkeur gevolgd door ultrasone reiniging.

Alle materialen voor eenmalig gebruik worden alleen gebruikt wanneer de verpakking onbeschadigd is, er geen vochtplekken zichtbaar zijn en de houdbaarheidsdatum niet is verstreken.

Materiaal dat herbruikbaar is, wordt op de juiste manier behandeld en gesteriliseerd (zie hiervoor hoofdstuk sterilisatie).

5. Afvalverwerking

In de studio wordt onderscheid gemaakt tussen 4 typen afval:

- Scherp afval waaronder naalden en scheermesjes, worden in een goedgekeurde UN-naaldcontainer gedaan. Deze containers worden bij Apotheek Kouwenhoven ingeleverd.
- Besmet afval, hieronder valt al het afval waar bloed en/of inkt aan zit. Dit afval wordt verzameld in een no-touch afvalbak op de werkplek en regelmatig geleegd, minimaal aan het einde van iedere werkdag. Met handschoenen aan wordt de zak goed dichtgeknoopt en bij het rest afval afgevoerd in de grijze container.
- Gewoon afval, al het andere afval van drinkbekertjes tot verpakkingen etc.
- Papierafval wordt zoveel mogelijk gescheiden en eind van de dag geleegd in de papiercontainer.

Iedere artiest is verantwoordelijk voor het juist verwerken van scherp afval en besmet afval op de werkplek. De gewone afvalbakken worden aan het eind van elke werkdag geleegd.

6. Nazorgprocedures

6.1. Nazorg keuze

Na het zetten van de tatoeage wordt de getatoeëerde plek ingesmeerd met een nazorgzalf.

6.2. Nazorginstructies

Na het afronden van de sessie wordt de nazorg behandeling uitgelegd door de artiest die de tatoeage heeft gezet. De nazorg die schriftelijk aan de klant wordt gegeven wordt mondeling toegelicht.

Er wordt geregistreerd dat de klant de nazorginstructies heeft ontvangen door dit aan te geven op het toestemmingformulier van de klant.

Informatie over de inkten die zijn gebruikt om de tatoeage aan te brengen worden vastgelegd in een inktpaspoort. De klant krijgt een schriftelijk inktpaspoort mee en de gebruikte inktgegevens worden vast gelegd op de digitale klantenkaart van Medisch Schoonheidssalon Inge.

6.3. Voorbeeld nazorg formulier pleisterspray/polyurethaanfolie N.V.T.

- A. Jouw nieuwe tatoeage is door de tatoeëerder voorzien van een polyurethaanfolie/second skin. De second skin kan 5 tot 7 dagen blijven zitten. Door het polyurethaan-folie /second skin ontstaat een ideaal wondklimaat voor een optimale genezing.
- B. Jouw nieuwe tatoeage is door de tatoeëerder voorzien van pleisterspray, door de pleisterspray ontstaat een ideaal wondklimaat voor een optimale genezing.

Volg de volgende nazorginstructies:

- Was je handen altijd voor het aanraken van het polyurethaanfolie /second skin of de tatoeage. Dit doe je met een hypoallergene, milde zeep (pompflacon, geen zeepblok).

{kies hier A of B}

- A. Polyurethaanfolie; Verwijder na 5 tot 7 dagen voorzichtig het polyurethaanfolie /second skin en was hierna de tatoeage met hypoallergene, milde zeep.

- B. Pleisterspray; Was na 4 tot 6 dagen de tatoeage met hypoallergene, milde zeep.

- Spoel altijd de zeep zorgvuldig maar grondig af.

- Droog de tatoeage door te deppen met schoon keukenpapier, een zachte doek die geen pluisjes achterlaat, of laat deze drogen aan de lucht.

- Na het drogen van de tatoeage smeer je deze (met schone handen) in met een hypoallergene aftercare zalf die aangeraden is door je tatoeëerder.

- De tatoeage hoeft niet opnieuw voorzien te worden van {vul hier in A of B}

A. polyurethaanfolie (second skin).

B. pleisterspray

- Herhaal het proces van de tatoeage wassen en insmeren twee- tot driemaal per dag tot de huid hersteld is (gemiddeld 2 á 3 weken). Zorg dat je altijd schone handen hebt en dat de tatoeage niet uitdroogt tijdens de genezing, smeer frequent dunne lagen aftercare zalf.

Tijdens de genezing is het belangrijk op de volgende dingen te letten:

- Ga niet in bad, zwemmen of naar de sauna tot je tatoeage genezen is.

- Blijf uit direct zonlicht gedurende 2 maanden. Indien dit niet lukt kun je na genezing de tatoeage voorzien van een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor.

- Draag altijd schone kleding over de tatoeage gedurende de genezing.

- Blijf van de tatoeage af, ga niet krabben indien het jeukt of er velletjes loskomen.

- Gebruik geen (huid)desinfectiemiddelen, deze kunnen een goede genezing in de weg staan.

6.4. Voorbeeld nazorg formulier huishoud folie/steriel gaasje

* PMU wordt niet afgedekt, alleen voorzien van de nazorgzalf.

Jouw nieuwe tatoeage is door de tatoeëerder voorzien van een nazorgzalf die is afgedekt met {huishoudfolie óf een steriel gaasje} deze verwijder je na een aantal uur. Volg hierin het advies van jouw tatoeëerder. Voor gaasjes is dit doorgaans 2 tot 4 uur, voor huishoudfolie enkele uren tot de andere dag.

Na het verwijderen van {de folie of het steriele gaasje} volg je de volgende nazorginstructies:

- Was je handen altijd voor het aanraken van {de folie of het steriele gaasje}. Dit doe je met een hypoallergene, milde zeep (pompflacon, geen zeepblok).
- Verwijder voorzichtig {de folie of het steriele gaasje} en gooi deze direct in de prullenbak. Heb je inkt of nazorgzalf aan je handen? Was deze dan opnieuw.
- Spoel altijd de zeep zorgvuldig maar grondig af.
- Droog de tatoeage door te deppen met schoon keukenpapier, een zachte doek die geen pluisjes achterlaat, of laat deze drogen aan de lucht.
- Na het drogen van de tatoeage smeer je deze (met schone handen) in met een hypoallergene aftercare zalf die aangeraden is door je tatoeëerder.
- Hierna voorzie je de tatoeage opnieuw van een schoon stuk huishoudfolie, gebruik het eerste deel van de folie niet rechtstreeks op de wond.
- Herhaal voorgaande stappen tweemaal per dag gedurende 2 of 3 dagen. Hierdoor zal de tatoeage genezen met een zachte, langzaam loslatende huidlaag met minder kans op korstvorming.
- Na deze drie dagen is het gebruik van folie niet meer nodig. Was en smeer de tatoeage twee tot driemaal per dag tot de huid hersteld is (gemiddeld 2 á 3 weken). Zorg dat je altijd schone handen hebt en dat de tatoeage niet uitdroogt tijdens de genezing, smeer frequent dunne lagen aftercare zalf.

Tijdens de genezing is het belangrijk op de volgende dingen te letten:

- Ga niet in bad, zwemmen of naar de sauna tot je tatoeage genezen is.
- Blijf uit direct zonlicht gedurende 2 maanden. Indien dit niet lukt kun je na genezing de tatoeage voorzien van een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor.
- Draag altijd schone kleding over de tatoeage gedurende de genezing.
- Blijf van de tatoeage af, ga niet krabben indien het jeukt of er velletjes loskomen.
- Gebruik geen (huid)desinfectiemiddelen, deze kunnen een goede genezing in de weg staan.

7. Sterilisatieproces (N.V.T.)

Na de tatoeage sessie worden materialen voor hergebruik verzameld {beschrijf waar je de materialen verzameld in de studio}. Wanneer deze {locatie voor inzameling} voldoende instrumenten voor een sterilisatieproces bevatten wordt de volgende procedure toegepast:

- de materialen worden afgespoeld, handmatig gereinigd met gebruik van borstels, ragers en tandenborstel totdat alle zichtbare verontreiniging weg is.
- **Optioneel:** in de ultrasoon reiniger geplaatst, samen met een daarvoor geschikt schoonmaakmiddel voor ultrasone reiniging.
- de materialen worden afgespoeld en te drogen gelegd op een locatie waar deze afgeschermd kunnen drogen.
- met handschoenen aan worden de materialen in de sterilisatie zakken geplaatst die voldoen aan EN ISO 11607-1.
- het sterilisatie proces wordt gedocumenteerd: hoeveel materialen, op welke datum en op welke datum de houdbaarheid verloopt wordt bijgehouden {beschrijf hier hoe je dit bij gaat houden} (**doorgaans is dit na 6 maanden**). {vul hier in wat gedocumenteerd wordt bijvoorbeeld cyclusnummer of welk programma afhankelijk van het type autoclaaf wat gebruikt wordt}
- na het sterilisatieproces wordt gecontroleerd of de sterilisatie succesvol was, door de indicatorstrip te controleren. Daarbij wordt gecontroleerd of alle verpakkingen goed sluiten en of er geen vochtkringen aanwezig zijn.
- de verloopdatum wordt op de verpakking aangebracht d.m.v. {een sticker/stempel}.
- de gesteriliseerde materialen worden {zelf invullen waar je de materialen bewaard} bewaard.

7.1. Onderhouden sterilisator

De sterilisator wordt jaarlijks getest en onderhouden door {bedrijf}, de documenten hiervan zijn bijgevoegd. Daarnaast wordt maandelijks een helix test uitgevoerd en deze wordt gedocumenteerd.

7.2. Opslaan van steriele verpakte producten

De gesteriliseerde materialen worden bewaard in een kast waar ze droog en koel blijven. Wanneer een verpakking beschadigd is of vochtkringen vertoond (oranje/bruine vlekken), wordt het materiaal opnieuw het sterilisatieproces in gestuurd.

8. Risico's van een tatoeage

De volgende informatie zal met elke klant gedeeld worden voorafgaand aan het aanbrengen van de tatoeage.

Informatie over de risico's van tatoeages

Het aanbrengen van een tatoeage of PMU brengt risico's met zich mee. Zorg daarom dat je goed bent uitgerust en genoeg hebt gegeten. Stel de artiest op de hoogte van eventueel medicijngebruik of huidproblemen/beschadiging, huid die recent blootgesteld is aan plastische chirurgie of radiotherapie, allergieën, epilepsie, overgevoelighedsreacties, zwangerschap of wanneer je borstvoeding geeft, dit alles kan namelijk de genezing negatief beïnvloeden en meer risico geven op complicaties. Huid die onlangs getatoeëerd of gelaserd is, maar nog niet genezen is kan ook het risico op complicaties vergroten.

Controleer op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl dat de studio waar je een tatoeage of PMU wilt laten zetten, een geldige vergunning heeft. Deze vergunning geeft aan dat de studio werkt volgens de meest recente hygiëne norm.

Laat nooit een tatoeage of PMU aanbrengen wanneer je onder invloed bent van alcohol of drugs, ook laat je geen tatoeage of PMU aanbrengen op moedervlekken of op plekken waar littekenweefsel zit als gevolg van verwijderde huidkanker.

Tevens dien je ook geen tatoeage of PMU aan te laten brengen (of enkel onder goedkeuring van een arts) als je een van de volgende aandoeningen hebt:

- hemofilie of andere bloedstollingsziektes
- epilepsie of hart en vaataandoeningen
- bepaalde allergieën voor metalen, conserveringsmiddelen of andere stoffen gebruikt bij tatoeëren
- diabetes
- auto immuunstoornis
- immuun gecompromitteerde ziektes
- sarcoïdose

Let erop dat de tatoeëerder/PMU artiest tijdens het tatoeëren:

- de huid schoonmaakt en desinfecteert.
- als de huid geschoren dient te worden gebruik maakt van een nieuw wegwerpscheermesje.
- de naalden en inkt steriel zijn verpakt en enkel voor jou worden gebruikt.
- tijdens het proces schone tissues worden gebruikt om de huid schoon te maken.
- de tatoeëerder/PMU artiest tijdens het zetten van de tatoeage/PMU handschoenen draagt en deze vervangt bij het aanraken van iets anders dan zijn machine, tissues, steriele materialen of jouw huid.

Let erop dat de tatoeëerder/PMU artiest na het tatoeëren:

- de tatoeage/PMU schoonmaakt met een milde zeep of goedgekeurd huiddesinfectiemiddel met RVG -nummer.
- de tatoeage/PMU droogdeft met schone tissues of een schoon gaasje.
- de tatoeage/PMU voorziet van een huishoudfolie, gaasje, wondfolie of pleisterspray en je hierover mondelinge uitleg geeft en nadien ook een schriftelijke nazorginstructie meegeeft voor de gebruikte

methode. Tatoeages in het gezicht en PMU hoeven niet te worden voorzien van bovengenoemde folies, gaasjes of sprays.

- de tatoeage indien nodig insmeert met een aftercare zalf (in het geval van huishoudfolie)

Uitleg over tekenen van normale genezing en tekenen van infectie of allergieën:

- je kunt merken dat er (veel) wondvocht of overtollige inkt van de tatoeage/PMU komt, dit is normaal.

- je kunt roodheid zien op en rondom het gebied waar de tatoeage of PMU staat, dit is normaal.

- je kunt milde zwelling waarnemen op en rondom het gebied, dit is normaal.

- je kunt koorts of koude rillingen krijgen na het tatoeëren/aanbrengen van de PMU gedurende de eerste 12 uur na het zetten, dit is normaal. Als dit aanhoudt kan het een teken zijn van infectie.

- als de tatoeage/PMU wondvocht blijft lekken na een langere periode, of er komt gelige pusachtige vloeistof uit, dan kan dit een teken van infectie zijn.

- als de tatoeage/PMU een nare geur ontwikkeld kan dit een teken van infectie zijn.

- als je merkt dat er een toename is in pijnlijke roodheid, een toenemend kloppend of brandend gevoel, moeilijkheid tot bewegen van het getatoeëerde lichaamsdeel of uitlopende rode lijnen over de huid kan dit een teken van infectie zijn.

Indien je een mogelijke infectie hebt dien je altijd direct contact op te nemen met een arts. Breng tevens altijd je tatoeëerder/PMU artiest hiervan op de hoogte. Personen met bepaalde aandoeningen dienen extra voorzichtig te zijn, gezien zij een hogere kans hebben op een wondinfectie.

Indien je een allergische reactie hebt dien je gelijk te stoppen met het gebruik van alle producten voor de tatoeage/PMU en contact op te nemen met een arts. Tevens dien je ook in geval van allergische reacties je tatoeëerder/PMU artiest op de hoogte te brengen hiervan. Deze is namelijk geadviseerd dit te documenteren.

9. Toestemming formulier

9.1. Voorbeeld formulier

1.1 Gegevens artiest	
Naam	
Adres studio	

1.2 Gegevens klant	
Naam	
Adres	
Telefoonnummer	
Geboortedatum	
Naam ouder/voogd	

2, Verklaring van de klant
Ik heb de informatie over de risico's van het zetten van een tatoeage/PMU in overweging genomen.
Ik ben geïnformeerd over mogelijke risico's en complicaties die aan het plaatsen van de tatoeage verbonden zijn en begrijp de informatie.
Ik verkeer momenteel niet onder invloed van alcohol of drugs of van andere stoffen die mijn beleving, vrije wil en oordeelsvermogen kunnen beïnvloeden.
De nazorgprocedure is duidelijk aan mij uitgelegd en ik begrijp welke handelingen ik moet uitvoeren en welke voorzorgsmaatregelen ik moet treffen. Ik heb mijn eigen exemplaar van de nazorgprocedure
Ik geef toestemming dat het tatoeëren zoals beschreven onder punt 3 wordt uitgevoerd door de met naam genoemde tatoeëerder.
Ik bevestig dat de tatoeëerder dit toestemmingsformulier in dossier mag houden conform de AVG.
Ik ben mij bewust van en aanvaard de risico's en mogelijke complicaties in verband met getatoeëerd
Ik bevestig dat ik de bovenstaande informatie en verklaringen naar eer en geweten heb gegeven en dat ze correct zijn.

3, Verklaring van de artiest
Ik bevestig dat het tatoeëren onder hygiënische omstandigheden met geschikte steriele instrumenten en veilige technieken en volgens NEN 17169 en de REACH en overeenkomstige nationale eisen wordt
Ik bevestig dat aan de cliënt een afschrift van dit ondertekende toestemmingsformulier is aangeboden en dat de cliënt het advies heeft gekregen de informatie te bewaren.

Ondertekening	
Datum	
Handtekening klant/ voogd	

Handtekening tatoeëerder	
-----------------------------	--

9.2. Informatie voor de cliënt bij het toestemmingsformulier

Lees de volgende informatie zorgvuldig door en stel de tatoeëerder op de hoogte indien u twijfelt aan uw geschiktheid om te worden getatoeëerd.

Tatoeëren en het genezingsproces kunnen gepaard gaan met risico's en mogelijke complicaties, zoals aan u is uitgelegd. U krijgt aanwijzingen over nazorg om u te helpen de effecten te minimaliseren.

Het is normaal dat tatoeëren gepaard gaat met pijn, roodheid en zwellingen. Als deze symptomen tijdens het genezingsproces verergeren, kan dit een teken van een infectie zijn en zou u een arts moeten raadplegen.

Sommige complicaties kunnen verband houden met uw gezondheidssituatie. Het is belangrijk voor uw veiligheid dat de tatoeëerder daarvan op de hoogte wordt gebracht. Er kunnen aanvullende voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Tatoeages zijn blijvend en het is mogelijk, afhankelijk van de inkt die is gebruikt, dat ze niet goed kunnen worden verwijderd. Bij twijfel behoort de behandeling te worden uitgesteld en behoort er medisch advies te worden ingewonnen.

Laat geen tatoeage aanbrengen:

- als u zwanger bent of borstvoeding geeft;
- als u onder de invloed van alcohol of drugs bent;
- op een moedervlek of een litteken dat is overgebleven na het verwijderen van een melanoom.

De volgende omstandigheden of aandoeningen brengen mogelijk een hoger risico van complicaties met zich mee:

Huid:

- huidinfectie ongeacht de locatie en de soort infecties
- allergieën (geef aan of u een allergie hebt, bijvoorbeeld latexallergie, allergie voor metalen en conserveringsmiddelen)
- huiddelen die beschadigd of abnormaal lijken, waaronder moedervlekken
- eventuele huidziekten die actief zijn (bijvoorbeeld eczeem, psoriasis)
- huiddelen die onderworpen zijn geweest aan plastische chirurgie of radiotherapie met inbegrip van recente littekens en keloïden (blijkens medisch advies)
- een eerder getatoeëerde plek die nog niet volledig is genezen
- een plek waar onlangs een tatoeage is weggeïsoleerd of met een andere methode is weggehaald indien de wond nog niet is genezen

Algemene aandoeningen:

- hemofilie of een andere stollingsziekte
- epilepsie, hart- en vaatziekten
- bekende allergieën (bijvoorbeeld latexallergie)
- diabetes
- een auto-immuunziekte
- immunosuppressie en aandoeningen met een gecompromitteerd immuunsysteem
- sarcoïdose

Indien een van de bovenstaande omstandigheden of aandoeningen op u van toepassing is en u toch een tatoeage wenst, raadpleeg dan eerst uw arts en vraag advies.

Covid-19 gerelateerde extra informatie:

Ik ben op de hoogte van de aangescherpte maatregelen binnen de Tatoeage studio en zal deze instructies navolgen.

In de twee weken voor het laten zetten van de tatoeage heeft geen ziekteverschijnselen te hebben gehad zoals hoesten, koorts of neusverkouden.

In de twee weken voor het laten zetten van de tatoeage niet in aanraking te zijn geweest met een persoon die deze ziekteverschijnselen wel heeft had.

In de twee weken voor het laten zetten van de tatoeage geen reis naar het buitenland te hebben gemaakt.

10. Inktpaspoort

Aan het einde van de tatoeage sessie zal per klant een inktpaspoort worden bijgehouden. Dit is een kaartje in het formaat visitekaartje. Daarop staat beschreven
* datum van tattooëren, welk product is gebruikt, kleur en batchnummer.
Deze wordt tevens aan de klant meegegeven naar huis om te bewaren.